

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PVC - D/P-Line Premium/11-2020



### Prohlášení o vlastnostech vydává výrobce

#### DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4  
18-300 Zambrów

Regon 145908247  
NIP: 525-252-33-03

#### Název výrobku:

Plastové vchodové dveře typ: **P-Line Premium – [by Rehau Synego]**

#### Zamýšlený způsob použití:

Vnější dveře určené k instalaci v obytných, veřejných a komerčních budovách

#### Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

System 3 AoC.

#### Zharmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016.

#### Oznámený subjekt:

. Mobilní laboratoř stavební techniky NB 2189 provedly zkoušku typu (ITT) v systému 3 a vydaly protokol o počátečních zkouškách

### Deklarované vlastnosti viz tabulka 1 a 2

Tabulka 1

| Základní charakteristiky                                                                                                                                               | Vlastnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Odolnost proti zatížení větrem (dveře jednokřídlové)                                                                                                                   | Třída C2  |
| Odolnost proti zatížení větrem (dveře dvoukřídlové)                                                                                                                    | Třída C2  |
| Vodotěsnost (dveře jednokřídlé)                                                                                                                                        | Třída 4A  |
| Vodotěsnost (dveře dvoukřídlé)                                                                                                                                         | Třída 4A  |
| Průvzdušnost (dveře jednokřídlové)                                                                                                                                     | Třída 3   |
| Průvzdušnost (dveře dvoukřídlové)                                                                                                                                      | Třída 3   |
| Akustická izolace                                                                                                                                                      | NPD       |
| Nebezpečné látky - výrobek splňuje požadavky normy EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 v oblasti nebezpečných látek v souvislosti s ustavením 33 nařízení ES 1907/2006 (REACH) | splňuje   |

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PVC - D/P-Line Premium/11-2020




Tabulka 2

| Základní charakteristiky                                                                                                                            | Vlastnost       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Součinitel prostupu tepla: referenční dveře jednokřídlové 1200 x 2400 mm, <b>zasklení 4/16/4, Ug = 1,1 W/m²K</b> , (výpočetem, EN ISO 10077-1)      | Ud = 1,4 W/m²K  |
| Součinitel prostupu tepla: referenční dveře dvoukřídlové 2200 x 2400 mm, <b>zasklení 4/16/4, Ug = 1,1 W/m²K</b> , (výpočetem, EN ISO 10077-1)       | Ud = 1,4 W/m²K  |
| Součinitel prostupu tepla: referenční dveře jednokřídlové 1200 x 2400 mm, <b>zasklení 4/18/4/18/4, Ug = 0,5 W/m²K</b> , (výpočetem, EN ISO 10077-1) | Ud = 0,98 W/m²K |
| Součinitel prostupu tepla: referenční dveře dvoukřídlové 2200 x 2400 mm, <b>zasklení 4/18/4/18/4, Ug = 0,5 W/m²K</b> , (výpočetem, EN ISO 10077-1)  | Ud = 1,0 W/m²K  |
| Součinitel prostupu tepla: referenční dveře jednokřídlové 1100 x 2300 mm, <b>Panel HPL 48mm</b> , (výpočetem, EN ISO 10077-1)                       | Ud = 0,92 W/m²K |
| Součinitel prostupu tepla: referenční dveře dvoukřídlové 2200x 2300 mm, <b>Panel HPL 48mm</b> , (výpočetem, EN ISO 10077-1)                         | Ud = 0,89 W/m²K |

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

V Starym Laskowcu 23.11.2020



**Artur Kruszewski**  
KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI

Artur Kruszewski  
Vedoucí oddělení certifikace a jakosti



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
PVC - D/P-Line Premium/11-2020

