Energy-efficient Windows

dobroplast®

Poznajmy się.

dobroplast.pl

Dobroplast – by poczuć się lepiej we własnym domu.

Drzwi HST i SLIDE



Produkty Dobroplast powstają nie tylko z m
o samopoczuciu naszych klientów, ale i kon
planety zgodnie z zasadami zrównoważone
oraz gospodarki o zamkniętym obiegu. Prof
recyklingowi redukuje ślad węglowy nawet
do produkcji pierwotnej z czystego PVC.

Większość PVC, którego używamy (nawet d
z recyklingu. Nie wszyscy wiedzą, że profil P
poddać przetwarzaniu aż siedem razy, co pr
lata używania okna (średnio 25), daje prawie
żywot- ności. Podobnie szkło: 40% materia
nas odzyskane, przetworzone i użyte ponow

Trwałe i długowieczne produkty Dobroplas
oszczędność materiałów czy energii, ale i le
Również dla przyszłych pokoleń.

dobroplast®

Dbamy o planetę i przyszłe pokolenia.

yślą
dycji naszej
ego rozwoju
fil poddany
o 88% w stosunku

do 75%), pochodzi
PVC można
rzemnożone przez
e 200 lat jego
łu zostaje przez
wnie.

t to nie tylko
epsza jakość życia.

P-line

HST

P-line

SLIDE

Wolność p

rzestrzeni.

Wolność przestrzeni.
Drzwi balkonowe i przesuwne z PVC.

Maksymalna ilość światła dziennego wniesie Cię w nowy wymiar mieszkania i życia. Dzięki **dużej powierzchni szyb** poczujesz, jakbyś mieszkał w samym środku **przestrzeni**, która Cię otacza – czy to zielony ogród, czy pulsująca życiem metropolia. Szeroka oferta **możliwości** konstrukcyjnych urozmaica nowoczesną architekturę.

Zalety:

1. **Wąska głębokość montażu**
   Małe zużycie przestrzeni wewnątrz pomieszczenia podczas użytkowania.

2. **Drzwi PSK**
   Wygodna obsługa, dzięki równoległemu przesuwaniu skrzydła. Możliwa funkcja uchyłu.

3. **Duże przeszklenia**
   gwarantują jasne, przepełnione światłem pomieszczenia. Szerokość skrzydła do 1900 mm, ciężar skrzydła do 200 kg.

Czy wiesz, że...

Drzwi PSK oszczędzają dużo miejsca i dodatkowo są uchylne? Przez płytką zabudowę idealnie nadają się do renowacji.

Drzwi balkonowe i przesuwne.

Podnoszono-przesuwne drzwi HST

Zalety:

- **Forma i funkcja:** Oświetlone pomieszczenia i dopływ energii słonecznej dzięki bardzo wąskim ramom.
- **Wygodna obsługa:** Dzięki okuciom wysokiej jakości zamykanie i otwieranie tak proste, że poradzi sobie z tym nawet dziecko.
- **Bez barier:** System niskich progów aluminiowych w wersji standardowej oraz opcjonalnie wersja bez barier.

Spełnij swoje marzenie o jasnych i oświetlonych pomieszczeniach mieszkalnych, dzięki innowacyjnym drzwiom balkonowym i przesuwnym PVC Dobroplast. Nowoczesny, pozbawiony barier system progu zachwyca maksymalną łatwością użytkowania i wysoką izolacją termiczną.

P-line

HST

Rodzaje otwierania



Schemat A[3]

- 1 skrzydło przesuwne (prawe albo lewe)
- 1 przeszklenie stałe



Schemat C[3]

- 2 skrzydła przesuwne (prawe i lewe) bez słupka
- 2 przeszklenia stałe



Schemat G

- 1 skrzydło przesuwne (prawe albo lewe)
- 2 przeszklenia stałe

Drzwi P-line HST	Wartości
Współczynnik przenikania ciepła[1]	U_f 1.3 W/m^{2}K (dla ramy)
Ochrona przed hałasem[1]	Wartość R_w do 43 (-1, 3) dB
Odporność na wiatr	C2/B2 [4] i C1/B2 [5] wg EN 12210
Wodoszczelność[2]	do klasy 9A wg EN 12208
Przepuszczalność powietrza[2]	do klasy 4 wg EN 12207
Bezpieczeństwo	Podstawowe zabezpieczenia

[1] dane techniczne okien
[2] schemat A (2.66 x 2.75 m)
[3] te schematy możliwe są tylko dla przesuwnych, uchylnych drzwi równoległych
[4] dla schematu C (5.184 x 2.731 m)
[5] dla schematu A (6.064 x 2.731 m)

Drzwi i okna P-line SLIDE oferują zupełnie nową swobodę w projektowaniu przestrzeni mieszkalnej. Umożliwiają to skrzydła, które otwierają się równolegle do ściany i nie „wchodzą” do środka pomieszczenia.

Podnoszono-przesuwne drzwi Slide

P-line
SLIDE

Zalety:

- **Wygodna obsługa:** Innowacyjna lekkość, przyjazność dla użytkownika, minimalny wysiłek
- **Pełna szczelność:** Wysoka szczelność dzięki uszczelnieniu na całym obwodzie
- **Duże przeszklenia** (możliwość wykonania konstrukcji do 4000 mm)
- **Szeroki wachlarz możliwości:** Zastosowanie jako drzwi oraz okna przesuwne

Rodzaje otwierania



Schemat A[3)]

- 1 skrzydło przesuwne (prawe albo lewe)
- 1 przeszklenie stałe

Drzwi P-line Slide	Wartości
Współczynnik przenikania ciepła[1)]	U_w 0.74 W/m^{2}K
Ochrona przed hałasem[1)]	Wartość R_w do 42 (-1, 3) dB
Odporność na wiatr	C2 wg EN 12210
Wodoszczelność	do klasy 8A wg EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4 wg EN 12207
Bezpieczeństwo	Podstawowe zabezpieczenia

[1)] dane techniczne okien, wymiar SLIDE 3000mm x 2300mm

dobroplast®

Dbamy o kondycję domów i mieszkań.

Jak Dobroplast może **poprawić kondycję** naszych domów i mieszkań? Całościowo, ponieważ to od **stanu** okien zależy w dużej mierze zachowanie ciepła, utrzymanie ciszy i poczucia bezpieczeństwa w ich wnętrzach. Ilość wpadającego światła i właściwa wentylacja. A w efekcie Twoje **lepsze samopoczucie. Wewnętrzna harmonia** – o to okna Dobroplast zadbają najlepiej.

Nowoczesne okna PVC gwarantują znakomitą termoizolację i energooszczędność. Redukują ilość traconego ciepła i wpływają na wysokość opłat za zużycie energii oraz ciepła – **efektywnie dbają** o nasze finanse. Ich wysoka dźwiękoszczelność **ochroni** nas przed zewnętrznym hałasem nawet w samym centrum miasta. A **wyśrubowane normy** bezpieczeństwa zagwarantują najlepszą **obronę** przed ryzykiem włamania.

To nie wszystko – współczesne okna z PVC produkowane przez Dobroplast są trwałe i długowieczne. Można je poddawać wielokrotnemu recyklingowi, ponieważ wszystkie ich składowe – szkło, plastikowe profile jak i stalowe wzmocnienia, w 100% podlegają powtórnemu przetworzeniu. Nasze **lepsze samopoczucie** wynikać więc może także i z autentycznej **troski o stan** środowiska naturalnego – dzięki ograniczeniu ilości generowanych śmieci i zamkniętemu obiegowi surowców.

Siedziba:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

tel.: +48 86 276 35 00
fax: +48 85 674 32 55
e-mail: dobroplast@dobroplast.pl

Dystrybucja:

© 2023 Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Dobroplast wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym cenniku. Oferta zawiera wybrane modele drzwi, dopuszcza się wystąpienie błędów. Zdjęcia nie zawsze odzwierciedlają wyposażenie standardowe.

Spółka należąca do grupy DOVISTA
DOVISTA®
windows and doors

MKT-L1-2025-PL
Wersja 02/2025